



OPOMBA:
 V OBLASTI PREDVIDENEGA UPREJANJA CESTNE POVEZAVE BRACICEVA ULICA
 POTEKALO OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI
 - ELEKTRO-NN VOD, JAVNA RAZSVETLJAVNA, KANALIZACIJA, VODOVOD,
 HIDRANTNO OVRZEŽJE, TK OVRZEŽJE, JAVNI PLINOVOD,
 GRETOPREKLOPNI DELI LE OBVEZNA PREVEŠBA, LOCIRANJE IN ZAKOČENJE
 POSAMEZNIH JAVNIH KOMUNALNIH VODOV OB PRISOTNOSTI POSAMEZNEGA
 UPRAVLJAVALCA VODA.
 VSA DELA V OBLASTI KOMUNALNIH VODOV IN OBSTOJEČIH KRIZANJE JE
 OBVEZNA IZVEDBA ROKNIH IZKOPOV.
 V PRIMERU MANjšIH GLOBIN OD 80 CM JE POTREBNO OBSTOJEČE VODE
 ZASČITITI Z UPORABO ZASČITNIH CEVI OZ.
 OB NEPRIMERNI GLOBINI USKLADITI IZVEDBO DETALJNOV Z UPRAVLJAVCI
 KOMUNALNIH VODOV.



